

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Центральном административном округе города Москвы

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|--------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Аппарат управления</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Хозяйственный отдел</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Бухгалтерия</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Отдел организации деятельности и гигиенической подготовки</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Отдел гигиены питания</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Отдел коммунальной гигиены</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Отдел гигиены детей и подростков</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Эпидемиологический отдел</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Отдел организации дезинфекционных мероприятий</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Отдел компьютерного обеспечения и сопровождения</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Санитарно-гигиеническая лаборатория</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Отделение исследования воздуха, почвы и физико-химических исследований</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Отделение исследования продукции</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Отделение исследования воды</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Отделение физических факторов</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Микробиологическая лаборатория</i> | - | - | - | - | - |
| 90. Заведующий микробиологической лабораторией-врач-бактериолог | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|---|---|---|
| <i>Отделение эпидемиологической бактериологии</i> | | | | | |
| 91. Заведующий отделением эпидемиологической бактериологии - врач – бактериолог | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 92. Врач-бактериолог | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 93. Врач-бактериолог | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 94. Врач- паразитолог | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 95. Врач- паразитолог | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 96. Фельдшер-лаборант | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 97. Фельдшер-лаборант | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 98. Медицинский лабораторный техник | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 99. Медицинский лабораторный техник | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 100. Медицинский лабораторный техник | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 101. Лаборант | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 102. Санитарка | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 103. Санитарка | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| <i>Отделение санитарной бактериологии</i> | | | | | |
| 104. Заведующий отделением санитарной бактериологии - врач – бактериолог | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 105. Врач - бактериолог | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 106. Врач - бактериолог | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 107. Врач - бактериолог | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|---|
| 108. Фельдшер-лаборант | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 109. Фельдшер-лаборант | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 110. Фельдшер-лаборант | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 111. Медицинский лабораторный техник | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 112. Медицинский лабораторный техник | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 113. Медицинский лабораторный техник | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 114. Лаборант | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 115А(116А). Санитарка | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| <i>Отделение вирусологии</i> | | | | | |
| 117. Заведующий отделением - врач-вирусолог | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 118. Врач - вирусолог | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 119. Фельдшер-лаборант | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 120. Фельдшер-лаборант | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 121. Лаборант | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| 122. Санитарка | Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. | Снижение вредности | - | - | - |
| Отдел организации лабораторной деятельности | - | - | - | - | - |

Дата составления: 13.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача

(должность)



(подпись)

Преображенская Е.В.

(Ф.И.О.)

19 МАЙ 2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------|
| Главный инженер (должность) |  | Шпилина Н.А. (Ф.И.О.) | 19 МАЙ 2021 (дата) |
| Председатель профсоюзного комитета, химик-эксперт (должность) |  | Хлыновская О.В. (Ф.И.О.) | 19 МАЙ 2021 (дата) |
| Ведущий инженер по метрологии, спе- циалист по охране труда (должность) |  | Гусейнов Э.З. (Ф.И.О.) | 19 МАЙ 2021 (дата) |
| Юрисконсульт (должность) |  | Машенков С.П. (Ф.И.О.) | 19 МАЙ 2021 (дата) |
| Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией (должность) |  | Гарифуллина Д.А. (Ф.И.О.) | 19 МАЙ 2021 (дата) |
| Заведующий микробиологической ла- бораторией (должность) |  | Уварова А.В. (Ф.И.О.) | 19 МАЙ 2021 (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---------------------------------|---|---|------------------------|
| 4484 (№ в реестре экспертов) |  | Булавко Александр Сергеевич (Ф.И.О.) | 13. 04. 2021 (дата) |
|---------------------------------|---|---|------------------------|